



ISO8528

6i 'YbYfUH f[fi Vi 'GC,) & 'm bYha Y]_ UfhUfib[_Uf T'UhtUVU_ gYj]nYXY 'HugUfUba i hif'

SZUTEST

6i 'YbYfUH f[fi Vi 'GC - \$\$%gYf[_U" nY]_ Yf]bY [" fY 'HugUfUba i j Y" fYH]a] Hif'

CE

6i 'YbYfUH f[fi Vi '79'gYf[_U' UfhUfibU'i n[i bXi f

2000/14/EC

GYg'mUihha '_UV]b'[fi d'Ufz&\$\$#%(*#97'5j fi dU['f' 'h 'm bYha Y]]bY [" fY 'Hg'hYX]]f"

• u[i ; "Wż%: Unż) \$<nż; : %\$

Voltaj	Standby Güç (ESP)		Prime Güç (PRP)		
	kW	kW	kW	kW	Amp
230 Monofaze		33,00		30,00	130,00

Standby Güç (ESP): ; 'j Yb]]f' YYV_Y_UhbU ibib'_Yg]a Yg]Xi a i bXUzXY]_Yb YY_Hf_]m_Y[' 'Ya]b Yha YXY_i 'Ubif'9GDż'GC,) & 'Yimia i Xi f'5 ifi m'_Ya YnY]n]b]j Yf]a Ya] Hif'

Prime Güç (PRP): 8Y]_Yb YY_Hf_]m_Yz[' 'Ya]b Yha YXYzmi'_gibfgin', U'i a U gUH]],]b]i 'Ubif'DF Dż'GC,) & 'Yimia i Xi f'5 GC '\$(* mU['fY %& gUUh, U'i a U'dYfjhXi bXU%gUUh%\$i 'U ifi m'_Ya Y]]b]i 'Ubif'

GH5B85F H'x N9@?@9F

Gl 'gc i ha U'XjhY' a cfcf
F UXnUh f'j Y'a Y_Ub]_Zb
8' byb j YgiWU_dUf, UUFU Xc,i ba Um' b'YmYb'_cfi ni W'_UZYg
9'Y_Hf_]a Uf 'a cfcf j Y' Uf'U'YfbUh f'
5'_fl i f i b'UgH]lZ_UV'c Uf i j Y'gY\ dUgi
A cfcf'Vc'_gi ni igihWgi
uY]_ Ugy j Y HffY ja " b'Yn]WU_cn'Uf' UgyYnY YbH[f'Y'nU_ihUUb_j
9gbY'_nU_ihVU 'Ubif'cfi a 'Uf
HY'_nUH_izj Y< nUihha' gibiz'U'YfbUh f
9bX' gffjmY'_UdUgjYXY'gi ghi f'W j Y YgbY_ ; Y]_ca dYbgUh f
9'Y_HfcbL_U'_ Uf'V\N Uni
?i 'Uba Uj Y'a cbHU^_iU i ni

>9B9F5Hx F '8CB5B A 'G9u9B9?@9F

MOTOR

! 'nU_fUXnUh f' 'gc i ha U
! MU_ihgj 'UmifWZ]HfY

ALTERNATÖR

! 'gihWżfi h VYh" b'Yn]W
! u[i ' U'Yf]

YARDIMCI DONATILAR

- ! 'C'ha Uh_j Yn]a Ubi Y'mU_jhXc'i a 'gjglYa]
- ! MU_Vc Uh_a UzY'dca dUgi
- Egzoz susturucusu, meskün mahal tip
- ! A i \UZlhU'_UV]b]g'Yg'mUihha 'T'hdj Yn]U, i_UUb_hd
- Römorklar
- ! '5YhU_ia 'fVU_ia],]bE
- ! '5bU_MJ_ihHUb_j

KONTROL PANOSU

! 'Uf'Ua dYfa YfYg]

TRANSFER PANOSU

- Üç kutuplu kontaktör
- Dört kutuplu kontaktör
- ! 'A cfcf ' U'Yf

● 8 N9@A CHCF 'x N9@@? @9F

Üretici		John Deere
Model		3029TF120
G]jbXjfj YHUgUfia		'G]jbXjfj ZGifU'TH]d
Hava Emme		Hi fVc Uf'Y
Maksimum Standby Güç		1500 d/dk 42,00 kW [56,00HP]
Toplam Silindir Hacmi	L	2,900
Çap ve Strok	mm	106 X 110
Gi_ hifa U'C flub'i		17,2:1
Norminal Devir	d/dk	1500
Governör Tipi		Mekanik
MU ?UdUgjYg]	L	8,50
Su Kapasitesi	L	23,00
Emilen Hava Debisi	m³ /dk.	3,20
Radyatör Hava Debisi	m³ /dk.	92,00
Egzoz Gaz Debisi	m³ /dk.	7,60
Elektrik Sistemi		12 V d.c.
MU_ihH_ Yha]	Yük	%100
	L/sa	9,80

● 5@H9F B5Hx F 'x N9@@? @9F

Üretici		Mecc Alte
Frekans	Hz	50
Güç	kw	40,00
HUgUfia		: if, Uginž(_i h d'i
Cos fi		1,00
: Un'GUmığı		1
Voltaj	V	230
MU_ihha GibiZ		H
Stator		• UXia
Rotor		HY_MU_9gbY_8]g_]
_Un'GjgYa]		Elektronik (AVR)

● 6CM HjY5 F@?

5, i_ ; fi d	?i fi '5 ifi_	Boy	En	Yükseklik	MU_ih8Ydc ?UdUgjYg]
	kg.	mm.	mm.	mm.	L
AJD 33 M	830,00	1780,00	950,00	1132,00	105,00
Kabinli Grup	?i fi '5 ifi_	Boy	En	Yükseklik	MU_ih8Ydc ?UdUgjYg]
	kg.	mm.	mm.	mm.	L
AK 30	1050	2466	957	1390	105

• P 602 - Kontrol Sistemi



- 1 ; YbY^Xi fi a j Y^"; a YV][]Yf][" gHf[Y^Y_fUb;"
- 2 9_fUb'V][]Yf]b]]YfYha YVi hcbi "
- 3 GUhUVi hcbi "
- 4 Cfu_UUfa [" gHf[Yg]"
- 5 8i fi a @98fYf"
- 6 uUi a U^Y_]gY, a YVi hcbaUfi"

• Cihazlar

8G9ža cXY**\$&\$'chca UH_ YVY_YUfinU]nYa Yj Y^YbYfUh f_cblfc'a cX^" "
9^Y_hfcb]_U_ Uf^V\Un';]f^ "% , !&*(j c'hžu^i_ &+Z^ J) '5 f&(J Ej YmU% ž J c'h) 5 fV&J E
5V^Xi fxi fa UVi hcbi j Y_cblfc'XYj fYfYf],]b'g][cfhUf"

• Mudi j Y^6cm

7]UnUf, Y^L_gUVXUb]a U^YX]a] dUbc_UV]b]bY a cbhU^ntUdri^f'DUbc gUWZcgZjh]a nUgU^]Y_Ud'UbfU_ gUW
m nYnj_cfcnmcbU^X]fYb,]^UY[Yh]f]f^ Dc^hYgHfV]Y]_hc^nVcnUj Y Zfib'Ua U]]Y'dUbc_UV]b]bY'gcb'XYfYW
XUhUbi_ VcnUmtUdri^f?]h]j Y'a YbH Y' dUbc_Udu i]Y V\UnUfU'U a U_c'UnXif"

• Montaj

? cblfc dUbcgi ž YbYfUh f[fi Vi ^ Ug]g]^ nYf]bXY_], Y^L_UhU_Uf]Y'VU 'Uba i hif^DUbcž'YbYfUh f[fi Vi bi b'gU ^ ntUf
KfUzUfU'f[fi VU'UHfbUfcb'KfUzUfXUb'VU_ibVU'fY Hf]a] hif"

• Jeneratör Kontrol Ünitesi

\$\$J 5 XU\}^j Y^" , , _[, XY_]'YbYfUh f[fi d'Ufia inXU'8G9**\$&\$'_cblfc'a cX^" gHUbXUfXif'A cX^" ž[Un'j Y^X]nY'
a chcfi 'YbYfUh f[fi d'Ufib chca UH_c'UfU_ , U^ hif'a Ugi'j Y^Xi fxi fi a Ugi'j[Yf, Y^Y hif]f'A cX^" ž YbYfUh f[b
ZY_Ubgižj c'U^UzU_ja iža chcfntU'VUgibWzgc i ha U'gi m^ gVU_ iž, U^ a U'gUHžU_ j c'U^bii]nYnYV^_j Y@7 8
Y_fUbXU[" gHfYV^_ Y^XY'UgjfUba i hif^5nfW'a cX^" YVY_Yj c'U^bii]j Y ZY_Ubgi'j]nYfj Y'nYXY_ 'YbYfUh f
[fi Vi]Y'cbUVU' i[, 'fUbgZf'ggh'a]b]_cblfc'YXYf>YbYfUh fXY_UfinU'a YnXUbU[YX]]bXY chca UH_c'UfU_
YbYfUh fXi fxi fi i fY][]UfinU'a cX^" b" b'dUbY]bXY@7 8 Y_fUbXU[" gHf]f"

Standart Özellikler

A Lfc] Ya W]Y'_cblfc"
@7 8 Y_fUbXUbzV][]Yf]_c'Umc_i a U"
(! gifUz*(1 % & [fuZL_Y_fUb"
YVY_Yj Y^YbYfUh f[, Yf]UfUgibXU'fUbZf'_cblfc"
x b'dUbY^" nYf]bXYb'a Ub^ Y^dfc[fUa 'Ua U"
6i hcbaUfcb'mYfY ja jj Y] Yha Y'g]gHa]_c'Um"
x b'dUbYXYb dfc[fUa 'Ua U"
I nU_hUb', U^ hif'a U"
< UžnUmtU_Umihni') U'Ufia i[" fYV]a Y"
? cblfc'h 'Ufia GhdGifzA Ub^ Y^Chca UH_zHYghzGhUfzVi hcbaUfif@7 8 Y_fUb'V][]g]b]]YfYha Y^h i"

• Ölçme Göstergeleri

A CHCF
 A chtfXYj f]"
 MJ "VUgibW"
 Gi "giWU_İ İ"
 u Uİ a UgUUİ"
 5_ j c'Uİ"
 5nUfUbUV)]f nUa Ub'Ua U"
 >9B 9F 5Hx F
 J c'Uİ^f@ @B İ"
 5_ia 'Uf' f@% @& @ İ"
 : fY_Ubg"
 969?9
 J c'U> f@ @ @B İ"
 : fY_Ubg"
 YVY_ Y< Unif"
 YVY_ Y> Yj fYXY"
 >YbYfUh f< Unif"
 >YbYfUh f> Yj fYXY"

• Opsiyon Özellikleri

<Uf]MgYbg" f]Y VUgib, zgİWU_İ_żn nXYgY" _cblfc`
 ja_Ubİ fl nUfiz_UdUha Uj Y YY_Hf_gY" UfinUf"
 D7 fXYb' G6 _UVc]Y'a cX" " b'c_U'c_UfU_
 dfc[fUa 'Uba Ugi' j Y']n'YbYV]a Yg]f@ U_g" * a YfYŁ"

• 9Y_HfcB]5_ ~ Uf^7]Nuni

5_ ~ Uf^WUnif" gk]W]b[!a cXY j Y GA 8 'Y_bc'c'g]]Y" fYf]a] X]fj Y'm _gY_j Yf]a Y'gU\]djh"5_ žJ ! = _UfU_Hf]ghL
 Y flg]bY [" fY' Uf^YX]]f"") Ua dYfz% ž J c'hf%&J t]j Y'&Z" J c'hf&(J E";]f] % , !*& (j c'h57"7]NUn, i_İ İ_igU XYj fYnY
 _Uf i_cfi ba i h f'Dfc]bY %&\$ #& (\$ Uf^WUnif" jbYYf Uf^WUnifibU [" fY_XU\Uj Yf]a 'ži ni b" a f" žUfinUcfUbi XU\U
 X" ~ žUZj Y'ig' nUma Ugi", c_X" ~ h f" Uf'UfinUgi", i_İ i'a Yj W'h f'F : =ZfY]Y'a UbmYH_dUfUñhYf]VUghfa U" nY"]!"
 ; Uj Ub]_jnc'Y][]f] j Y, i_İ 'Ufi(_f'Uf'UXfUñhUa Uf'UñhUa Uf'UñhUa _ixif"


• Koruma Devreleri

?5N
 Uf'UHfbUh f'UfinUgi"
 8_ _#M _gY_ 'U_ j c'Uİ"
 Ghcd'UfinUgi"
 8_ _#M _gY_ 'YbYfUh f] c'Uİ"
 8_ _#M _gY_ 'YbYfUh f]ZY_Ubgi"
 8_ _#M _gY_a chcf'ini"
 8_ _mU "VUgibW"
 M_gY_gi "giWU_İ İ"
 81 F 8I F A 5 5@5F A @5F =
 GhfUhUfinUgi"
 5W'ghcd"
 8_ _mU "VUgibW"
 M_gY_gi "giWU_İ İ"
 8_ _#M _gY_a chcf'ini"
 8_ _#M _gY_ 'YbYfUh f]ZY_Ubgi"
 8_ _#M _gY_ 'YbYfUh f] c'Uİ"
 MU "VUgib, a _]f]VU 'Ubhgi'nc_"
 <UfUñhha _]f]VU 'Ubhgi'nc_"
 9@9? HF G9@5uA 5
 >YbYfUh f'U ifi'U_ia "

• Standartlar

9 YY_Hf_gY"; " j Yb]_ #9A 7 i m[b'i _6G'9B *\$-) \$
 9 Y_Hf_]] W\Unif"
 6G'9B *%\$!*& 9A 7 a i UZnYhgHUbXUfih"
 6G'9B *%\$!*('9A 7 Ya]gnccb'gHUbXUfih"

• AK 30 - Kabin



- 1 u Y]_gUV\XUb_nUdi
- 2 Acil durdurma butonu
- 3 ? cbhfc`dUbcgi 'gU 'hfuZU' UgYmY'a cbhU'Xif
- 4 ? cfcnmcbU'XUnUbi_`_]hj Y'a YbhY YYf
- 5 8Ydc'l' UgY
- 6 <Yf_]_hfuZU'_hYbYV]f[Yb] _Udi'Uf
- 7 ? UXifa Uj YHU ia U'Bc_hUgii

• y f b < U_jbXU

GYg'MUihā Tj Y? cfl m W? UVjbYf'5_gU'YbYfUH f[fi d'Ufi], jb_U_i gh_a ~ \YbXjgYf]hfuZbXUbzncf`Uj Uj Y, Yj fY
UfhUfibU_m i b[Y] hffYb gYg'mUihā iż_cfi a U_UVjbYf]/XYU'gYg'gY]hYg]j Y_cfi a U'gU 'UmWU_ Y]XY'hUgUfUbifUf
5_gU_UVjbYf]z dUf, U'dUf, U'g" _ "YV]f'a cX" Yf'mUdiXUz[fi VU_c'UmgYf]lgj Y'VU_ia mUdUV]a Yj Y, Ut h iñYfXY'dUf, U
XY] ja jbYc'UbU_gU 'Uf'5mbi'nUa UbXU'YbYfUH f[fi vi bi b, Yj fY'giWU_i ibU["fY'gc i ha U'dYfZcfa Ubgijj Y[~ , iÜ
XY YfjbXY'\Yf'Ub[]gYj]nYX" ~ ~ ~ a YnXUbU[Yhfa YmWU_mUdiXUc'a UgilbUX]UhYX]YfY_UVjbYf'XjnUmbYX]a] XfP
?UVjbYf]b, Yj fY'giWU_i iż Y'gYg'gYj]nYg]i m i b i i], jb'dfcUjh'dhYghYf]mUdiXi_hU'gcbfU_fYhja]mUdi'a i hif

• Standart Özellikler

8" _ _dfcZ"]j Y_Ud'Ua U'U'Ub'i'UnžfLca dU_hUgUfia
?UVjbZ'YbYfUH gYhjY[ncn'g]ghya]j Y'mU_ihXYdcgi ž Ug]hY_dU_Yhc'UfU_gYj _YX]YVW_ Y]XYžV]fV]f]b]V h b'YmWV_
j Y_c'Umia cbhU^], jb[Y] hff'a] hff'
?Ja mUgl'Ya jn'Ya Y] 'Ya jbXYb [Y,]f]YbZ_UVjb, Y]_gUWdUf, U'Ufizdc mYghf'ken VcmUmU_Ud'Ubifj Y'Zfib'Ubif
5'Yj " b'YmWnUihā 'g' b[Yf]
GYfj lg'bc_hU'UfibU_c'UmYf] ja
?UVjb], Yf]gjbXY'Y[ncn'g]ghya]j Y'ig' mUihā
_hUfUZU[Yb] _Udi'Uf
?jh]_Udi' nYfjbXY' YZUZdYbWfYXYb_cbf'c'dUbcgi bi jn'YmV]a Y
?UVjb]b Xi ibU'a cbhU'Y'UV'ghcd Vi hcbi
Gc i ha U'Zbi'j Y' Uf'YfbUH f' Xc_i ba UmU_Uf i_cfi ba i h f
?jhYbYb _Udi' nYfjbXY'_UXifa U'bc_hU'Uf
Ug]j Y_UVjb nYfjbXY'_UXifa U'bc_hU'Uf
GYg'mUihā _UVjb][fi d'Ufib'gYg'Ygh]&\$\$#%# #7 'nY i m i b'c'UfU_Gni hYghUfUZbXUb'XYbYhYba Y_hX]f"

En		mm.	957
Boy		mm.	2466
Yükseklik		mm.	1390
MU_ihUUb_?UdUg]hYg]	L		105